



# Boletín de KCCG

## Catálogo Anual de Semillas y Plantas, Edición 2022

6917 Kensington

Kansas City, MO 64132

816.931.3877

www.kccg.org

Enero 2022

## KANSAS CITY COMMUNITY GARDENS

KCCG es una organización sin fines de lucro que empodera a individuos, escuelas y organizaciones comunitarias a cultivar sus propias frutas y hortalizas. Ofrecemos recursos y suministros a precios accesible, y compartimos conocimiento para que cualquiera que quiera cultivar, lo pueda hacer exitosamente. Ofrecemos tres niveles de membresía, desde \$2 hasta \$25, dependiendo del ingreso y la cantidad de integrantes del hogar. Visite nuestra oficina o nuestra página web para aprender más o aplicar - [www.kccg.org](http://www.kccg.org).

## EVENTOS Y FECHAS IMPORTANTES DE KCCG

**Febrero 1 - Marzo 9** - Realizar orden de árboles frutales

**Marzo 1** - Semillas a la Venta

**Marzo 1** - Cebolla Cambray y Papa de Siembra a la Venta

**Marzo 18** - Plantas de Cebolla y Puerro a la Venta

**Marzo 24 (Miembro Categoría Verde)**

**Marzo 25 (Miembro Categorías Verde, Amarilla, y Azul)**

Plantas para cultivo de primavera a la venta - incluyen fresas, bayas, espárrago, brócoli, repollitos de bruseles, repollo, coliflor, acelgas, kale (col rizada), y lechuga

**Marzo 24 - Abril 29** - Complete su Orden de Planta de Camote/Batata

**Abril 28 (Miembro Categoría Verde)**

**Abril 29 (Miembro Categorías Verde, Amarilla, y Azul) Días del**

**Tomate (Jitomate):** Plantas de tomate & otros cultivos de verano a la venta - incluyen tomates, chiles, berenjena, tomatillos, uchucas y hierbas

**Junio 1**

Apertura del Jardín de Niños Beanstalk al Público en General

**Julio 21** - Plantas y Semillas de Otoño a la Venta

Incluyen brócoli, repollo, coliflor, acelgas y kale (col rizada)

**Agosto 10 - Septiembre 16**

Complete su Orden de Ajo

**Agosto 22**

Plantas de Lechuga Para Cultivo de Otoño a la Venta

**Septiembre 10**

Campaña Anual de Recaudación de Fondos "Gardens at Sunset"

**Septiembre 17**

Festival Familiar de Otoño - Jardín de Niños Beanstalk

## Venta de Plantas y Semillas en KCCG

**Venta de Plantas y Semillas de Primavera en KCCG:**

Huerto Comunitario de Jersey Creek  
11th St & Parallel PKWY, Kansas City, KS 66104  
(Heathwood Park)

**Marzo 28 , 5 PM - 6:00 PM**

**Venta de Plantas y Semillas de Verano en KCCG**

Huerto Comunitario de Jersey Creek  
11th St & Parallel PKWY, Kansas City, KS 66104  
(Heathwood Park)

**Mayo 2 , 5 PM - 6:00 PM**

## ¡Aprenda (más) sobre horticultura!

Lista de Talleres en Español adjunta al Boletín 2022 y online

[www.kccg.org/en-español](http://www.kccg.org/en-español)

## Programa de Referencia de Membresía KCCG

¿Tienes un amigo o vecino que está interesado en la horticultura?

¡Refiéralos a nosotros! Si se inscriben a nuestra membresía y mencionan tu nombre como referencia, te ganas artículos de KCCG gratis! Cómo funciona:

- Refiere exitosamente 1 miembro = recibes 10 paquetes de semillas gratis
- Refiere exitosamente 2 miembros = recibes 1 pack (charola) de 3 plantas gratis
- Refiere exitosamente 3 miembros = recibes 1 camiseta de KCCG gratis

## Kansas City Community Gardens está ubicado en

Horario de atención regular de Lunes - Viernes, 9 AM - 5 PM

Martes - Abiertos hasta las 6:30 PM  
(Marzo 29 - Mayo 24 y Agosto 2 - Agosto 30)

Estaremos abiertos los Sábados de  
9 AM - 12 PM. (Marzo 26 - Mayo 7)

**Kansas City Community Gardens** es una organización sin fines de lucro que asiste a personas de escasos recursos y organizaciones comunitarias en el área metropolitana a producir alimentos en huertos ubicados en patios traseros, lotes desocupados y sitios comunitarios. Si aún no estas familiarizado con nuestra organización, no dudes en llamarnos al 816.931.3877 o visitando nuestra página web [www.kccg.org](http://www.kccg.org). Esto es lo que hacemos:

- KCCG asiste a **Huertos Familiares e Individuales** con rotocultivadoras o arado de tierra, alquiler de maquinaria de arado y suministros de horticultura a bajo costo. Estamos disponibles para cualquier pregunta que tenga sobre horticultura y también en visitar su huerto si requiere de asistencia técnica.
- **Tenemos Huertos al Alquiler** en 9 diferentes ubicaciones comunitarias, las cuales son administrada por KCCG. Cada ubicación ofrece alquiler de huertos convencionales de suelo y/o bancales elevados, agua, cobertizo de herramientas y baños. (sujeto a disponibilidad)
- **Huertos de Socios Comunitarios** son huertos administrados por grupos vecinales, grupos religiosos, u organizaciones sin fines de lucro. Algunos Huertos de Socios Comunitarios ofrecen espacios a gente que esté interesada en su propio huerto, mientras que otros cultivan comida para compartir o donar.
- **El Programa de Huertos Escolares** trabaja con profesores, padres y voluntarios de la comunidad para involucrar a los estudiantes en el cultivo de sus propias hortalizas dentro de predios escolares, enseñándoles valiosas habilidades prácticas y fomentando el interés de comer más vegetales.
- **El Giving Grove** asiste a organizaciones sin fines de lucro, grupos vecinales y escuelas con el cultivo y cuidado de árboles y bayas frutales de manera a mejorar la accesibilidad a frutas frescas.
- **El Jardín de Niños "Beanstalk"** es una experiencia mágica para excursiones y visitas con la familia. Grupos interesados en recorridos guiados y personalizados a la edad de los participantes, necesitarán reservar su visita en antemano. Los visitantes podrán observar y captar con todos los sentidos una gran variedad de plantas, y aprenderán más sobre la naturaleza y nutrición.

Semillas, plantas y otros suministros de horticultura a bajos costos están disponibles y a la venta a miembros individuales y grupales. Es fácil de inscribirse - simplemente visita nuestra oficina en el Parque de Swope. Las membresía cuesta \$2 (Membresía Verde), \$12 (Membresía Amarilla) o \$25 (Membresía Azul) anualmente, dependiendo del ingreso anual del hogar. La membresía incluye 10 paquetes de semillas, una bolsa de fertilizante orgánico, talleres de horticultura gratuitos, acceso a plantas y otros suministros de horticultura a muy bajo costo - y la asistencia de nuestro dedicado personal que le ayudará a aprender a cultivar un huerto exitoso.

## CALENDARIO DE SIEMBRA

Rúcula	3/15 - 4/25 8/1 - 8/20
Espárrago – perenne (plantas)	4/1 - 4/20
Ejote o Judía Verde, Arbusto	4/15 - 5/20 7/25 - 8/10
Frijol, Lima	5/5 - 5/25
Ejote o Judía Verde, Trepador	5/1 - 5/20
Remolacha o Betabel	3/15 - 4/15 8/1 - 8/10
Plantas Frutales	3/15 - 4/15
Árboles Frutales	3/15 - 4/15
Brócoli (planta)	3/20 - 4/10 7/25 - 8/5
Col de Bruselas (planta)	3/20 - 4/10
Repollo (planta)	3/20 - 4/20 7/20 - 8/5
Melón	5/1 - 5/20
Zanahoria	3/15 - 4/5 7/20 - 8/5
Coliflor (planta)	3/20 - 4/20 7/20 - 8/5
Berza o Col Forrajera (planta o semilla)	3/15 - 4/10 7/25 - 8/20
Maíz o Elote	4/25 - 7/1
Pepino	5/1 - 8/1
Berenjena (planta)	5/1 - 5/25
Uchuva (semilla o planta)	5/1 - 5/25
Ajo (cabeza)	11/15 - 12/15

Kale (semilla o planta)	3/20 - 4/5 7/25 - 8/20
Colinabo	3/25 - 4/15 7/25 - 8/5
Lechuga, Cabeza (semilla o planta)	3/15 - 4/20 8/1 - 8/20
Lechuga, Hoja (semilla o planta)	3/15 - 5/10 8/1 - 8/20
Hojas de Mostaza	3/15 - 5/1 8/1 - 8/30
Ocra o Quingombó	5/1 - 5/25
Cebolla, Bulbo (sets o planta)	3/15 - 4/15
Cebolla, Verde o Cambray (sets)	3/1 - 9/15
Maní o Cacahuete	4/25 - 5/10
Arveja o Chícharo Verde – Dulce, Chino, Inglés (variedad corta de otoño)	3/15 - 4/10 8/1 - 8/10
Frijol, Caupí	4/25 - 5/15
Chile (plantas)	5/1 - 5/30
Papa (papa de siembra)	3/15 - 4/10
Calabaza	5/1 - 6/10
Rábano	3/15 - 5/1 8/1 - 8/25
Espinaca	3/20 - 4/20 8/1 - 8/20
Calabacín o Zapallo, de Verano o Blando	4/25 - 8/1
Calabacín o Zapallo, de Invierno o Duro	4/25 - 5/30
Camote o Batata (planta)	5/10 - 6/10
Acelga	4/1 - 9/1
Tatsoi	3/15 - 5/1 8/1 - 8/30

Tomatillo o Tomate Verde (semilla o planta)	5/1 - 5/25
Tomate o Jitomate	5/1 - 5/25
Nabo	3/20 - 5/1 7/20 - 8/15
Sandía	5/1 - 5/20
Hierbas Aromáticas, Flores y Demás	
Albahaca (semilla o planta)	5/1 - 5/20
Cebollín o Cebollino (semilla o planta)	3/15 - 5/1
Cilantro (semilla o planta)	3/20 - 4/15 8/15 - 9/15
Eneldo (semilla o planta)	4/20 - 5/15
Acedera (semilla o planta)	3/25 - 5/15
Orégano (planta)	4/20 - 5/31
Perejil (semilla o planta)	3/20 - 4/20
Romero (planta)	3/20 - 5/15
Salvia (planta)	3/15 - 5/1
Ajedrea (planta)	4/15 - 5/30
Tomillo (planta)	4/20 - 5/31
Cosmos	4/15 - 5/15
Margarita (perenne)	4/1 - 6/15
Juliana	4/1 - 6/15 8/1 - 8/15
Dondiego de Noche	4/15 - 5/15
Caléndula o Cempasúchil	4/15 - 5/15
Capuchina	4/15 - 5/15
Girasol	4/15 - 5/15
Zinnia	4/15 - 5/15
Ayote	5/1 - 5/20
Algodón	5/1 - 5/20

# ..... SUMINISTROS DE HORTICULTURA .....

Además de semillas y plantas, KCCG ofrece a sus miembros una variedad de suministros a bajos costos, recomendados para el cultivo de vegetales. Para más información sobre todos los suministros disponibles, visite nuestra página web [www.kccg.org/garden-supplies](http://www.kccg.org/garden-supplies). Debajo encontrará detalles sobre los suministros más populares a la venta.

## Fertilizante Orgánico

Fertilizante orgánico en gránulo de estiércol de gallina. Miembros de KCCG reciben una bolsa de 10 lbs. gratuitamente y pueden comprar cantidades adicionales. Auto-servicio de las siguientes cantidades:

### Bolsa de 10 lbs.

Miembro Categoría Verde -

\$2.00

Miembro Categorías Amarilla

& Azul - \$5.00

### Cubeta de 5 Galones (34 lbs.)

Miembro Categoría Verde - \$6.00

Miembro Categorías Amarilla &

Azul - \$10.00

\* Traiga su propio balde de 5 lbs. o compre una bolsa grande por \$1.50

## Herramientas De Cultivo Duraderas

**Horquilla** - Ideal para trabajar la tierra en lechos elevados. Puede ser utilizada para desenterrar papas, camote, zanahorias, betabel, nabos & cebollas.

**Azadón Multiuso** - Filoso en tres bordes con un mango de 150 cm (60"). Ideal para remover maleza, aflojar la tierra, prepara el lecho y crear surcos.

## Jaulas de Tomate

Miembros de KCCG con su membresía actualizada pueden comprar hasta 12 jaulas de tomates a \$5.00 cada una (precio categoría verde) o \$7.00 (precio categorías amarilla y azul).

A la venta por orden de llegada.

Nuestras jaulas de tomate se venden planas e incluimos bridas de plástico (zipties) para ensamblarlas. Las jaulas están hechas de alambre de refuerzo de concreto, un material de gran duración y dureza. Generalmente tienen puntas muy filosas y oxidadas, así que recomendamos que las transporte con una camioneta con carrocería (pick-up) y use guantes. Por favor esté listo para llevarlas al momento que las compre, ya que no puede reservarlas en adelantado. Haga clic en el link a continuación para más información sobre fechas de comienzo de venta y disponibilidad: [www.kccg.org/garden-supplies](http://www.kccg.org/garden-supplies).

## Productos Orgánicos Para Control De Pestes & Otros Pesticidas

KCCG ofrece productos de control de pestes certificados para el cultivo orgánico a precios muy bajos, incluyendo Captain Jack's Dead Bug Brew, Aceite de Neem, entre otros.

Además de los pesticidas con certificación para el cultivo orgánico, también tenemos a la venta productos naturales.

## Arado/Labrado de Huerto

Maquinarias de arado pueden ser alquiladas por todos nuestros miembros. Miembros de categoría verde pagan \$10.00 por 4 horas, aquellos de categoría amarilla pagan \$30.00 y los de categoría azul pagan \$50.00 por el alquiler de la maquinaria. Un depósito de garantía de \$50.00 es requerido al momento de alquilar la maquinaria, el cual será devuelto al miembro cuando la maquinaria sea devuelta en buen estado. Favor, traer una camioneta con carrocería, una SUV, o una mini-van para recoger la maquinaria de arado. Nuestras labradoras no caben en el baúl de un carro.

Llámenos al 816.931.3877 para reservar una labradora.

Servicio de arado a domicilio disponible exclusivamente para miembros de categoría verde que residan en el área metropolitana de KC. Servicio es proveído por orden de llegada, y varía entre \$8.00 y \$25.00, dependiendo del área total de arado. **Para aplicar al servicio de arado a domicilio, deberá venir a la oficina de KCCG y presentar prueba o comprobantes de su ingreso o salario.**

## Fardos De Paja

La paja es un material genial y barato para usar de mantillo en su huerto. Cada fardo (bulto) de paja le cuesta \$5 a miembros de categoría verde y \$6 a miembros de las categorías amarilla y azul. Límite de compra de 6 fardos por miembro.

# ..... ALQUILER DE HUERTO .....

KCCG tiene nueve huertos comunitarios con huertos de suelo y huertos elevados (bancales) al alquiler.

- Ivanhoe/Richardson (36th y Park, KCMO)
- Eastwood Hills (8100 Ozark Rd, KCMO- East of I-435)
- Prospect (5008 Prospect, KCMO)
- Freeway Park (1402 Indiana, KCMO)
- Kauffman Legacy (4750 Troost Ave., KCMO)
- Jersey Creek (11th y Parallel PKWY, KCK)
- Northrup Park (10th y Grandview Blvd., KCK)
- Research Medical Center(2316 E. Meyer, KCMO)
- Swope Park Community Garden (6917 Kensington, KCMO)

Si está interesado en alquilar un huerto de suelo o bancal, contáctenos al 816.931.3877 o [gabriel@kccg.org](mailto:gabriel@kccg.org). Tenga en cuenta que deberá tener su membresía al día para poder alquilar un huerto de suelo o bancal. El espacio es limitado y algunas de las ubicaciones más populares se agotan rápidamente. Si no hay huertos disponibles en la ubicación que usted desea, podrá ser añadido a una lista de espera. Para más información sobre los huertos comunitarios administrados por KCCG, visite la página - [www.kccg.org/rent-a-plot](http://www.kccg.org/rent-a-plot).



## KCCG PLANTAS Y SEMILLAS

KCCG hace lo posible para ofrecer las mejores variedades de semillas y plantas al precio más bajo posible durante la temporada de cultivo apropiada de nuestra área geográfica. Nuestras plantas de semillero son cultivadas en nuestros propios invernaderos. Todas las semillas y plantas listadas debajo estarán a la venta en nuestra oficina en las fechas establecidas en el calendario y si el clima lo permite. La mayoría estarán a la venta por varias semanas o hasta que se agoten.

## AJO, PAPA, CEBOLLAS, & PUERROS

### CEBOLLA CAMBRAY O DE HOJA

A la venta el 1 de Marzo  
Precio por categoría, por libra:  
Verde - \$1.25, Amarilla - \$1.75, Azul - \$2.50

### CEBOLLA

A la venta el 18 de Marzo  
Precio por categoría, por manojo de 60 plantas:  
Verde - \$3.00, Amarilla - \$4.00, Azul - \$5.00

**'Candy': (amarilla)** 90 días. Ha sido cultivada exitosamente en cualquier área. Sabor único, dulce y suave. De madurez temprana con bulbos grandes. Se pueden almacenar por 3 meses. (híbrido)

**'Candy Apple': (roja)** 100 días. El sabor es dulce al momento de cosechar, pero se vuelve más fuerte en almacenamiento.

**'Superstar': (blanca)** 100 días. Más temprana, suave, dulce, grande, y mejor adaptada que otras cebollas blancas. La variedad de cebolla grande más fácil de cultivar. (híbrido)

### CHALOTE O ECHALOTE

A la venta el 18 de Marzo  
\$2.50 por manojo de 25 plantas  
110-120 días - Piel de color rojo-ocre y carne rosa pálida. Bulbos que miden hasta 3". Almacenamiento máximo de 7-8 meses.

### PUERRO

A la venta el 18 de Marzo  
Precio por categoría, por manojo de 25 plantas:  
Verde - \$2.50, Amarilla - \$3.00 Azul - \$3.50  
**'Lancelot':** 75 días. Genial para sopas, caldos, ensaladas, y para hornear. Mientras mantenga echándole tierra al tallo, el puerro continuará creciendo. Tallos de 30-60 cm de excelente sabor.

### PAPA

A la venta el 1 de Marzo  
Precio por categoría, por bolsa de 5 lbs.  
Verde - \$3.00, Amarilla - \$4.00, Azul - \$5.00

**'Norkotah':** Papa estilo russet de temprana maduración. Carne blanca y cáscara de color bronze pálido.

**'Red Norland':** Papa de cáscara roja y carne blanca, y de maduración temprana. De tamaño pequeño, ideal para hervir y para ensaladas de papa.

**'Kennebec':** Papa de carne blanca, de cáscara color bronze pálido y de textura lisa. De tamaño mediano y de buen almacenamiento.

**'Yukon Gold':** Papa de carne amarilla y cáscara dorada, de moderado tiempo de maduración.

**'Purple Majesty':** Papa de cáscara y carne morada, de maduración temprana. De tamaño pequeño y ligero saber a nuez, con buen almacenamiento.

### BATATA O CAMOTE

Puede hacer su orden de reserva desde el 24 de Marzo hasta el 29 de Abril  
Precio por categoría, por docena  
Verde - \$3.00, Amarilla - \$5.00, Azul - \$6.00  
Ordene en nuestra oficina o a través de nuestra página web - [www.kccg.org/sweetpotatoes](http://www.kccg.org/sweetpotatoes)

**Batata/Camote 'Beauregard':** 90-100 días. Desarrollada en la Universidad Estatal de Louisiana en 1987, esta variedad de camote es una de las más populares del mundo. Un camote de carne con un intenso color anaranjado, y de muy buen almacenamiento. Tiene menos complicaciones con larvas blancas que otras variedades, y es más resistente a roturas. Asegúrese que la planta esté expuesta a mucha luz solar para maximizar su sabor y dulzura. Resistente a Fusariosis, y pudrición subterránea.

### AJO

Reserve Agosto 10 - Septiembre 16

Para comprar ajo necesitará reservar y pre-pagar por la orden. La lista de precios de ajo para el año aún no está fijada pero los precios en años anteriores promedian \$4.00/lb. de ajo de cuello blando y \$9.50/lb de ajo de cuello duro. Puede hacer su reserva en nuestra oficina o a través de nuestra página web: [www.kccg.org/garlic](http://www.kccg.org/garlic)

**Cuello 'Blando California':** Cabeza de ajo de moderado grosor de cáscara, con numerosos dientes de tamaño pequeño a mediano. Los dientes tienen un excelente sabor y son fáciles de pelar, similar al ajo disponible en las tiendas. Las variedades de cuello blando son generalmente cultivadas en zonas más cálidas debido a su precaria tolerancia a climas más frescos en comparación a variedades de cuello duro. 90 - 100 plantas por libra de semilla.

**Cuello Duro 'German':** Variedad de cuello duro de textura parecida a porcelana, cuyo sabor robusto, distintivo y picante resaltarán en cualquier receta. Dientes rollizos y carnosos, excelentes para hornear y de gran tiempo de almacenamiento. Esta variedad de gran resistencia a climas fríos produce un tallo fibroso que brotará flores comestibles en la primavera. Para motivar mayor crecimiento de la cabeza de ajo, remueva los tallos más fino (el brote inmaduro de la flor). 30-40 plantas por libra de semilla.

**Cuello Duro 'Music':** Variedad de gran tolerancia al frío, increíblemente sabroso. Fácil de pelar, de cáscara blanca y rayas moradas, y dientes de color ligeramente rozados. Menos dientes por cabeza pero más grandes que la variedad German. Produce un tallo fibroso que brotará flores comestibles en la primavera. Para motivar mayor crecimiento de la cabeza de ajo, remueva los tallos más fino (el brote inmaduro de la flor). 20-30 plantas por libra de semilla.

## CATÁLOGO DE SEMILLAS

Semillas a la Venta desde el 1 de Marzo. Diez (10) Paquetes de Semillas son Gratuitos con la Inscripción de Membresía. Paquetes Adicionales por \$0.20 cada uno (Categoría Verde), \$1.00 (Categoría Amarilla) y \$1.50 por paquete (Categoría Azul). Límite de compra de 20 paquetes de semillas.

### Acelgas

**Fordhook Giant:** 60 días. Una variedad alta, vigorosa y con hojas anchas de color oscuro. Los tallos son gruesos y blancos. Tolera el clima caluroso.

**Ruby:** 60 días. Similar al fordhook pero con tallos y venas rojas.

### Arvejas o Chícharos verdes

**Green Arrow:** (chícharo verde dulce) 62 días. Vides trepadores vigorosos (90 cm de largo) con 8-11 chícharos o arvejas verdes brillantes por vaina. Sabor dulce. Resistentes a pudrición de raíz, fusariosis, y moho.

**Oregon Giant:** (chícharos tirabeque asiático) 69 días. Alta producción de vainas aplanadas extra-grandes, de sabor dulce. Tolera el moho, la marchitez común, y el virus de guisantes PEMV.

**Super Sugar Snap:** (guisantes mollares o tirabeques) 64 días. Vainas más rellenas o gruesas que son producidas más temprano y con mayor cantidad que la regular Sugar Snap. Las vainas carnosas verdes, que son ligeramente redondas, alcanzan 6-8 cm de largo. Dichas plantas o vides precisan de soporte como espalderas o enrejados. Resistentes a moho; toleran el virus de la hoja encorvada de la planta de guisantes.

## Betabel o Remolacha

**Early Wonder Tall Top:** 45 días. La remolacha (tubérculo y hoja) más temprana. Hojas grandes y vigorosas. Hojas verdes brillantes con venas rojas y de tubérculo rojo ligeramente aplanado.

**Detroit Dark Red:** 45-70 días. Tubérculos redondos, de 6-8 cm y de color rojo intenso. De consumo al natural o enlatado.

## Calabacín o Zapallo de Verano (Blando)

**Yellow Crookneck:** (calabacín de verano) 58 días. Produce más tarde que la variedad de cuellos rectos, pero produce consistentemente durante el resto de la temporada. Frutos de color amarillo brillante, idealmente cosechados cuando la piel aún se mantiene lisa (10-15 cm de largo).

**Yellow Straightneck Early Prolific:** (calabacín de verano) 42-56 días. Los frutos son rectos y de color amarillo limón. Idealmente cosechados cuando alcanzan los 10-15 cm de largo. Resistente al chinche o insecto de calabaza y al escarabajo a rayas del pepino. Ganador del premio All-American.

**Black Beauty Zucchini:** (calabacín de verano) 44 días. Cultivo tipo arbusto. Produce Zucchini verdes oscuros, largos, finos y con ligeras estrías delgadas. El interior tiene un color albiverde, es firme y tiene un gusto suave y delicado. Coseche cuando alcancen 15-20 cm de largo, y todavía estén tiernos.

## Calabacín o Zapallo de Invierno (Duro)

**Table Queen Acorn:** (calabaza de invierno) 85 días. Calabaza con forma de bellota, estriado, liso, con una cáscara fina, de color verde oscuro. Tiene una longitud de 16 cm y un diámetro de 11 cm. La carne tiene un color amarillo pálido que cuando se cocina se seca un poco y se pone dulzón.

**Buttercup:** (calabaza de invierno) 100 días. Calabaza con forma de turbante, de 11 cm de diámetro y 1.8 - 2.3 kg. La cáscara es oscura con una tira estrecha. De carne gruesa y anaranjada. Un sabor excelente. Se preserva bien.

**Spaghetti Squash:** (calabaza de invierno) 88 días. Variedad que madura tempranamente, de color blanco que se torna a un amarillo pálido una vez que madura. Puede extraer la pulpa cocida (al horno o hervida) con un tenedor y usarlo como sustituto para el fideo o espagueti.

**Waltham Butternut:** (calabaza de invierno) 105 días. Un calabaza de invierno popular. Frutas uniformes que promedian 23 cm de largo y 1.8 - 2.3 kgs de peso. Florecen un poco más tarde que la mayoría de los calabacines de invierno, pero los frutos se desarrollan rápidamente y se mantienen bien inclusive en época de invierno. Menos atractivo para los chinches o insectos de calabaza que otras variedades.

**Delicata** - 105 días - muy buena variedad heirloom (tradicional) de calabacín de invierno. Frutos ovalados, color crema y con rayas verde-oscuro. Los frutos tienen 7-9 pulgadas de largo y 3-4 pulgadas de ancho. De carne naranja-pálida, con una textura delicada y un sabor delicioso. Los frutos se pueden almacenar aproximadamente 3 meses.

## Calabazas

**Connecticut Field:** 110 días. Calabaza grande de uso general y el tradicional de fiestas de halloween. Dura, lisa, ligeramente estriada, de color anaranjado. Peso promedio de 15-25 libras (7-11 kg).

**Small Sugar:** 100 días. Variedad favorita y clásica para pasteles o tartas. Frutos que promedian 6-7 lbs. (2.6 - 3.1 kg) cada uno. Buen rendimiento de calabazas de color anaranjado intenso y carne de alta calidad.

## Calabazas Duras o Ayote

**Birdhouse:** 95 días. Ayote de 30 cm de longitud con cuellos finos y cortezas duras. Excelente para artesanías.

**Mix de Ayote o Calabazas Duras Pequeñas:** 100 días. Produce una buena cantidad de ayotes pequeños de variados colores y tamaños. Excelente para artesanías, pequeños recipientes, etc.

## Col forrajera o berza

**Georgia:** 70 días. Viejo estándar. Plantas grandes y erguidas de 90 cm, con hojas grandes con una textura similar al repollo, de color verde azulado y ligeramente rizadas. Toleran el calor y tierra precaria.

## Colinabo

**Early White Vienna:** 50 días. Planta uniforme con pocas hojas cortas. El tallo madura rápidamente. Coseche cuando tenga 5 cm de diámetro.

## Espinaca

**Nobel Giant:** 30 días. Espinaca clásica o tipo heirloom de hojas rugosas de color verde-oscuro brillantes. De gusto intenso, tierno y dulce. Lento en producir semilla. (polinización libre)

**Space:** 25 días. Variedad de hoja lisa clásica y comprobada para la primavera, otoño o para invernarse. Plantas de gran rendimiento temprano, con resistencia a enfermedades y florecimiento tardío. (híbrido)

## Ejotes o Judías Verdes

**Blue Lake:** (arbusto) 55 días. Planta vigorosa de alta producción inclusive en condiciones climáticas adversas. Las vainas toman tiempo en formar semillas o hebra (fibra dorsal). Una judía verde o ejote clásico para refrigerar o enlatar. El sabor es el estándar por el cual se miden los demás.

**Kentucky Wonder:** (arbusto) 56 días. Produce una semana antes que la variedad de vid. Planta de producción prolongada y de vainas sin hebra (sin fibra dorsal).

**Provider:** (arbusto) 56 días. La judía verde o ejote temprano más popular. Vainas redonda, de 12 cm, medianamente carnosa y verde. Adaptada a variados climas, suelos y ubicaciones.

**Cherokee Yellow Wax:** (arbusto) 51 días. Vainas amarillas pálidas producidas por arbustos fuertes y vigorosos de 40-45 cm de altura.

**Royal Burgundy:** (arbusto) 54 días. Arbusto vigoroso de 38-50 cm de altura. Alta producción de vainas púrpuras de 12 cm que se vuelven verdes al cocinarlas. Buen cultivo para climas fríos. Resistente al gorgojo (escarabajo) de frijol.

**Blue Lake:** (de vid o trepadora) 55 días. Variedad famosa de frijol trepador con cualidades excelentes para congelar y enlatar. Vainas tiernas, redondas, carnosas producidas por plantas vigorosas y de alta producción.

**Kentucky Wonder:** (de vid o trepadora) 63 días. Un viejo favorito. Vides vigorosas de 1.5 - 2 metros, de gran y extendida producción. Resistentes a oxidación. Las vainas son planas (cuando maduran).

**Asparagus Yard Long:** (de vid o trepadora) 80 días. Un variedad de vid de enorme tamaño. Las plantas pueden alcanzar un tamaño de 3 metros. Producen una asombrosa cantidad de vainas delgadas, de 60 a 90 cm de largo y de gran sabor.

## Flores

**Cosmos:** Un viejo favorito. Combinación de flores individuales de 8-10 cm de diámetro. Colores variados - lavanda, rosado, magenta, y blanco. Son plantas grandes (115-135 cm) que son fáciles de cultivar. Ideales para racimos.

**Margarita, Gloriosa:** Planta anual erguida con una flor grande (8-13 cm) de color dorado o rojo caoba. Requiere plena luz solar. Resiste climas calurosos y sequías. Tiene una altura de 60-90 cm. Florece de junio a septiembre.

**Margarita, Shasta:** Planta perenne resistente. Flores blancas con un centro dorado, que florecen de un solo tallo. Prefiere luz solar plena o parcial. Tiene una altura de 60-90 cm. Florece de junio a julio.

**Juliana:** Planta bienal resistente. Flores lilas o púrpuras que se concentran alrededor de la punta de un tallo de 60-90 cm. Fragancia dulce. Plante en tierra con buen drenaje en plena o parcial luz solar. Florece de abril a mayo.

**Dondiego de Noche o Jazmín Rústica:** Crece a una altura de 40-60 cm y produce flores de 2.5 cm de color blanco, rojo o amarillo cuyos penales se abren durante las últimas horas de la tarde.

**Girasol Gigante:** Planta de 2.10 metros que produce una gran flor de 20-30 cm. Produce semillas grandes comestibles.

**Caléndula Mexicana (Cempasúchil):** Variedad de caléndula alta, mejor adecuada para cortar para racimos. Alcanzan 75 cm de longitud. Su flor es grande y pueden ser amarillas, anaranjadas o doradas.

**Caléndula, Sparky:** Variedad enana francesa. Buena para plantar en los bordes de casas, aceras, entradas de casas, etc. De colores mixtos.

**Capuchina:** Una flor colorida y comestible. Tolera el calor, el frío y la tierra de calidad precaria. Sus semillas grandes son ideales para que los niños puedan aprender a plantar. Las flores tienen un diámetro de 6 cm. flores tienen un diámetro de 6 cm. Zinnia (flor de papel o rosa mística): Es una planta de rápida maduración, resistente al moho, que alcanza los 60 cm de altura y produce flores de 10-13 cm con una amplia gama de colores, ideales para cortar en racimos.

## “Kale” o Col Rizada

**Vates Blue Curled:** 56 días. De color verde-azul y rizada. Las plantas alcanzan 36 cm de altura.

**Blackeye: (Caupí, Frijol carita o chícharo de vaca)** 60-78 días. Plantas vigorosas y de alta producción de 60-100 cm de altura, que produce vainas de 17-22 cm de largo con 10-12 chícharos por vaina. Resistentes a marchitez, las vainas son excelentes para comer directamente frescas o para descascarar y secar los chícharos. Produce bien en el norte. Los chícharos de vaca son los mejores fijadores de nitrógeno del huerto; así que asegúrese de tratar sus semillas con un inoculan de legumbres de uso general.

**Brown Crowder: (caupí o chícharo de vaca)** 60 días. Chícharos extra-grandes, de color marrón claro, con vainas de manchas rojizas que miden entre 17-22 cm de largo. Son plantas frondosas y muy productivas, con chícharos fácil de cosechar y descascarar y de muy buen sabor.

**Purple Hull: (caupí o chícharo de vaca)** 50-78 días. Chícharo de vaca púrpura popular en el sur. Planta robusta y vigorosa. Las vainas son excelentes para cocinar frescas o para congelar. Los chícharos son pequeños, blancos y con un ojo púrpura. Puede ser cultivado dos veces en una temporada dentro de esta región.

## Frijol de Lima

**De Lima - Henderson:** (arbusto) 66 días. Un viejo favorito entre los frijol de lima. Produce vainas de 9 cm hasta que hele o escarche.

**De Lima - Jackson Wonder Butterbean:** (arbusto) 66 días. Un buen frijol para climas calurosos. Los arbustos de 60 cm de altura producen altas cantidades de vainas anchas. Descascare en fresco o seco para usar durgordas, de color verde-pálido y con tres frijoles por vaina en promedio. Planta compacta de 60 cm de altura (2 pies).

**De Lima - Moteado Butterbean:** (de vid o trepadora) 80 días. Frijoles grandes (tamaño de moneda de 25 centavos). De color crema claro y morado intenso. De un sabor mantecoso deliciosos que se mantiene bien al enlatar o congelar. Tremenda producción.

## Frijol de Soya

**Edamame: (Frijol de soya vegetal)** - 85 días. Estos frijoles de soya son cosechados inmaduros (vainas verdes), cuando son blandos, verdes y dulces en vez de dejarlos madurar y secar para obtener frijoles marrones duros.

## Hierbas

**Eneldo:** Generalmente tendrá germinación de un 60% al plantar directamente de semilla en un sitio con mucha luz solar. La planta alcanza aproximadamente 90 cm de longitud.

**Albahaca:** Una variedad de albahaca ligeramente dulce de origen italiana y con hojas anchas, ideal para preparar pesto. Planta muy productiva con hojas largas de color verde oscuro que alcanzan 10 cm de longitud.

**Cilantro:** Preferiblemente plantado directamente de semilla en un sitio con bastante luz solar. Requiere 7-10 días de tierra con una temperatura fresca para germinar. Subida de semilla tardía, produce una cantidad abundante de follaje en una planta de 35 cm de altura.

**Perejil Liso Italiano - “Giant of Italy”:** Variedad culinaria preferida. Hojas gigantes, de color verde oscuro y gran sabor. De tallos robustos y erguidos.

## Lechuga

**Buttercrunch:** 60 días. Variedad de lechuga mantecosa tipo Boston/cabeza de hojas sueltas. Tienden a florecer antes que nuestras otras variedades de lechugas.

**Ruby Red:** 40 días. Una lechuga de hojas rojas brillantes y arrugadas.

**Salad Bowl:** 45 días. Lechuga verde dulce y crujiente. Tarda en producir semillas o florecer.

**KCCG 30th Anniversary Gourmet Lettuce Blend:** 30-60 días. Esta combinación de especialidad contiene nuestras lechugas favoritas escogidas para celebrar el 30° aniversario de KCCG. Incluye 11 (Cimmaron, Red Salad Bowl, Salad Bowl, Oakleaf Royal, Buttercrunch, Tango, Ruby Red, Canasta, Four Seasons) deliciosas variedades de lechugas de gran diversidad de color y textura.

## Maíz o Elote

**Argent:** 85 días. Mazorcas de 20-23 cm, con 14-16 hileras de granos blancos finos. De gusto dulce y con una textura cremosa y tierna; tiene una cobertura y protección superior. (híbrido)

**Bodacious:** 70 días. Un maíz amarillo de increíble calidad (nuestro favorito!). Muy dulce y tierno. Mazorcas de 20 cm. Las plantas tienen una altura de 2.20 metros. (híbrido).

**Peaches and Cream:** 70 días. Madura temprano en la temporada, produce mazorcas de 22 cm, con granos pequeños bicolors. (híbrido)

**Robust:** (palomitas de maíz) 110 días. Un maíz amarillo gourmet para palomitas de temprana maduración. Plantas de 2.10 metros que produce 1-2 mazorcas. (híbrido)

## Melón

**Delicious 51:** 81 días. Fruta grande y tempranera de 1.8-2.25 kgs. Buen sabor, carne gruesa de color naranja-salmón. Resistente a la enfermedad fusariosis.

**Hale's Best No. 36:** 80 días. La fruta tiene un gran sabor, una textura exterior hermosa con pocos o ningún quiebre o rugosidad, y de carne color salmón. De tamaño uniforme y forma ligeramente ovalada, dicha fruta pesa 1-1.3 kgs.

## Nabos

**Purple Top:** 60 días. Produce raíces redondas de 10 cm de diámetro, con hojas púrpuras listas para cosechar a comienzos del verano. Con una alta producción de hojas.

**Seven Top:** 45 - 50 días. Cultivado exclusivamente para la producción de las hojas; las raíces son duras y maderosas.

## Okra o Quimbombó

**Burgundy:** 55 días. Produce una cantidad moderada de vainas rojas en una planta alta. Las vainas se vuelven verdes al cocinarlas. Ganador de premio All-American.

**Clemson Spineless:** 50 días. La variedad de okra más popular. Las plantas tienen 120-180 cm de altura, y producen vainas sin hebra (fibra dorsal), son rectas y de color verde oscuro. Ganador de premio All-American.

**Dwarf Green Long Pod:** 50 días. Okra de vainas verdes brillantes, rugosas, cónicas y tienden a ser más delgadas que las de Clemson Spineless. La planta alcanza una altura de 90-120 cm.

## Pepino

**Marketmore 76:** (56 días) (para rebanar). Pepinos largos, finos, de color verde oscuro que crecen en vides cortas. Resistente a enfermedades.

**National Pickling:** (57 días) (pepinillo) Un fruto pequeño, ligeramente estrecho, de 10-15 cm de largo. Color entre verde y verde oscuro.

## Rábanos

**Cherry Belle:** 20-30 días. Redondos, de color rojo brillante en el exterior y blanco en el interior. La raíz tiene aproximadamente 2.5 cm de diámetro, y las hojas alcanzan 7.5-8 cm de altura al momento de cosechar. Se mantienen bien una vez cosechados.

## Sandia

**Crimson Sweet:** 96 días. Fruto ovalado de color verde claro con rayas oscuras. Pesan en promedio 7 - 9 kgs. Tolera fusariosis y antracnosis (enfermedades fúngicas). Carne roja oscura de gran contenido de azúcar en temporadas secas. Semillas pequeñas.

**Sugar Baby:** 76 días. Frutas redondas de 15-20 cm de diámetro y 3.5-4.5 kgs. Las frutas desarrollan una cáscara muy oscura al madurar (a excepción de un color amarillo en las partes más gruesas) como también una carne bien dulce con pequeñas semillas.

**Black Diamond:** 80 días. Tempranera y productiva con una carne roja y dulce. Frutas grandes que promedian 13.5 kgs. gusto suave, para ensaladas o salteados.

## Verdura Asiática

**Tatsoi:** 45 días. Las hojas crecen de manera compacta, creando una densa roseta o escarapela. Periodo de cosecha extenso. De gusto suave, para ensaladas o salteados.

## Verdura de Mostaza

**Curly Leaf:** 55 días. Las hojas son verdes claras y rizadas. Plantas erguidas que tardan en producir semillas. Sabor fuerte a mostaza.

**Florida Broadleaf:** 50 días. Variedad tempranera de crecimiento rápido. Bueno para procesamiento, uso comercial y para cultivo hogareño. Plantas grandes, erguidas, de 26 cm de altura. Las hojas son ovaladas y de color verde oscuro, con tallos de color verde pálido.

**Red Giant Mustard:** 45 días. Una planta bella con hojas rojizas. Puede ser cosechada cuando alcanza una altura de 15 cm o cuando alcanza los 43 cm. Tiene un gusto suave a mostaza. Se puede sembrar desde primavera hasta el otoño. Tardía producción de semilla.

**Tender Green Mustard:** 40 días. Plantas grandes que crecen rápido. Las hojas son oblongas, gruesas, relativamente lisas y de color verde oscuro. Sabe a una combinación de mostaza y espinaca.

## Verduras, Otras

**Rúcula Astro:** 38 días. Hoja verde de temporada fresca con un sabor apimentado. Cultivo tempranero, tolera el calor. Ideal cuando se cosechan las hojas jóvenes.

## Zanahorias

**Nantes:** 62-70 días. De hojas pequeñas (20-25 cm) y raíces rojiza-anaranjadas de 16 x 2.5 cm. Bueno para consumo fresco o para congelar.

**Royal Chantenay:** 65 días. Raíces cilíndricas de 15 cm para tierras profundas o poco profundas. De hojas robustas con 40-50 cm de altura. Fiable alta producción.

## CATÁLOGO DE PLANTAS

*Plantas de Primavera a la Venta Marzo 24 (Miembro Categoría Verde) Marzo 25 (Miembro Categorías Verde, Amarilla y Azul)*

*De Verano a la Venta Abril 28 (Miembro Categoría Verde) Abril 29 (Miembro Categorías Verde, Amarilla y Azul)*

*De Otoño a la Venta Julio 21 - Lechuga Agosto 22*

*Pack de 3 Plantas \$0.50 (Categoría Verde), \$1.00 (Categoría Amarilla), \$1.50 (Categoría Azul)*

## Brócoli

**Arcadia:** 63 días. Un brócoli robusto, vigoroso de punto de madurez mediana a tardío. Plantas grandes con cabezas grandes, bien firmes, de color verde oscuro y con una aspecto único, que aparenta a escaracha. Tolera el frío. Excelente producción de brotes laterales. (híbrido)

**Green Magic (F1):** 57 días. Plantas tempraneras y resistentes al calor que producen cabezas compactas de 5-6" de diámetro. De gran sabor y excelente producción de brotes laterales. (híbrido)

**Marathon:** 75 días. Cabezas grandes de color verde-azulado, con brotes compactos de gránulos finos. Resistencia intermedia a mildiú lanoso. (híbrido)

## Col de Bruselas

**Dagan:** 103 días. Variedad fiable de media-temporada. Plantas altas y erguidas con repollitos atractivos, lisos y de tamaño mediano.

## Repollo o Col

**Bravo:** 85 días. Repollo de extensa adaptación, de media temporada con cabezas muy grandes de color verde azulado y excelente resistencia a enfermedades. (híbrido)

**Charmant:** 65 días. Versión más grande y oscura que el repollo Stonehead. Planta erguida con una cabeza densa o sólida que se desarrolla lentamente para un periodo de cosecha extendido. Produce un repollo de excelente calidad. Resistente a fusariosis de la col. (híbrido)

**Napa:** 60 días. Repollo asiático de color verde claro. Subida de semilla tardía. A la vez, es un buen cultivo para comienzos de la primavera y el otoño. (híbrido)

**Red Express:** 63 días. Repollo extra temprano, compacto, de cabeza sólida, roja, sabrosa y de buena apariencia. Pesa 1-1.8 kgs. Relativamente resistente a partirse. (híbrido)

**Savoy Ace:** 73 días. Repollo de color verde oscuro de hojas arrugadas. Tolera el frío, es tierna y dulce. (híbrido)

**Stonehead:** 67 días. Una variedad muy popular para mediados de temporada. Cabezas bien sólidas que promedian 1.8 kgs. Más resistentes a partirse. Toleran la fusariosis de la col.

## Coliflor

**Snow Crown:** 50 días. Cabeza redonda de color blanco. El peso promedio de cada cabeza es de 1 kg, con 20 cm de diámetro. Las plantas son vigorosas y de tamaño uniforme. (híbrido)

## Col Forrajera o Berza

**Georgia:** 70 días. Viejo estándar. Planta grande que se extiende a 90 cm, con hojas parecidas al repollo de color verde-azul,, ligeramente rizadas. Tolerante a tierra precaria y al calor. Subida de semilla tardía.

**Top Bunch:** 50 días. La col de cosecha más temprana. Plantas altas y productivas. Una variedad parecido a la Georgia con hojas rizadas. (híbrido)

## Berenjena

**Galine:** 65 días. Fruto de color negro-morado brillante y con forma clásica de berenjena. Plantas vigorosas, de producción temprana y abundante.

**Orient Express:** 58 días. Berenjenas asiáticas, atractivas, delgadas, de 20-25 cm de longitud, de color negro brillante. Están listas para cosechar inclusive 2 semanas antes que otras variedades tempranas. De cocción rápida, sabor delicado y textura tierna. (híbrido)

**Ping Tung Long:** 70 días. Una variedad de berenjena asiática tradicional. Prolífica y de producción temprana. Los frutos son procura brillante, delgados, 30-45 cm de longitud y 2.5-5 cm de ancho. La planta es vigorosa, resistente a sequías y enfermedades, y tiene el potencial de producir 20 berenjenas por planta.

## Kale o Col Rizada

**Nero Di Toscana:** 50 días. Hojas de color verde oscuro con 8 cm de extensión y 25 cm de longitud. Una variedad de Kale (col rizada) excelente para producción de otoño. Una mezcla de repollo y kale, más resistente al frío que las otras variedades. Obtiene su mejor sabor y gusto más dulce después de una helada o escarcha.

**Redbor:** 55 días. Similar al Winterbor pero de color rojo-púrpura. El color, sabor, y rizado incrementa con el clima frío.

**Winterbor:** 60 días. Las plantas crecen a ser altas (60-90 cm), y tienen una resistencia excelente contra el clima frío. Produce una gran cantidad de hojas decoro verde-azul. Las plantas regeneran hojas vigorosamente después de ser cosechadas. (híbrido)

## Lechugas

**Buttercrunch:** 60 días. Variedad de lechuga mantecosa tipo Boston/cabeza de hojas sueltas. Tienden a florecer antes que nuestras otras variedades de lechugas.

**Canasta:** 58 días. Variedad de lechuga Batavia. Crujiente, de gran sabor y excepcional resistencia al florecimiento. Cabezas grandes y sólidas de hojas rizadas con bordes rojizos.

**Coastal Star:** 57 días. Lechugas grandes y verdes tipo Romaine, con excelente resistencia al calor.

**Red Butterhead:** 47 días. Variedad adaptable de cabezas grandes, hermosas, de color rojo intenso que contrastan con el centro de color verde. De excelente sabor y textura.

## Chiles Picantes

**Anaheim:** 68 días. Chiles ligeramente picante y carnosos. Las plantas crecen a 76 cm de altura y producen una cantidad abundante de chiles de 17-20 cm de longitud. Los chiles tienen un color verde brillante, y una vez que maduran se vuelven rojos. Fácil de cultivar (polinización libre).

**Ancho 101:** 80 días. Levemente Picante. El "Ancho 101" es un chile que desempeña un rol fundamental en la cocina Mexicana, en los rellenos, tamales, chile colorado y en muchas otras preparaciones. Se lo refiere como chile Poblano en su forma natural y como Ancho en su forma seca. Las plantas producen prolíficamente frutos cónicos jugosos, que maduran de verde a rojos.

**Cayenne:** 75 días. Chile delgado y encorvado de 15 cm de largo que es bastante picante. Comienza de color verde y madura a un tono rojo oscuro o carmesí. (polinización libre)

**Habanero:** 90 días. Chiles pequeños y extremadamente picantes. Son verdes al comienzo y se vuelven anaranjados al madurar. No recomendamos su cultivo en huertos con niños presentes. (polinización libre)

**Jalapeño:** 70 días. Clásico, moderadamente picante. Chile pequeño, de uso muy versátil. Se mantienen bien. (polinización libre)

**Serrano:** 75 días. Plantas vigorosas de temprana producción con decenas de chiles finos de 2" de largo y 1/2" de grosor. Sabor muy picante. Los frutos se vuelven rojos cuando maduran completamente. (polinización libre)

## Chiles Morrón o Pimientos Morrón

**Big Bertha:** 72 días. Chiles enormes y carnosos de 15-18 cm de largo y 10 cm de ancho. De color verde oscuro, rojos y tiernos al madurar. Planta vigorosa de gran producción.

**Cupid (morrón mini)** - 75 días para madurar a rojo/morado - este chile morrón dulce es pequeño, de madurez temprana, tiene un tamaño perfecto para ser consumido como bocadillo o snack, muy parecido al chile "lunchbox". Frutos de forma cúbica a ligeramente cónica, que promedian 2" por 1.75". (híbrido). Atención: este chile es un chile morrón diminuto o "mini".

**Orange Blaze** - 70 días. Chile de 3-4" de maduración temprana - en solo 65-70 días de trasplante a cosecha de chile maduro de color naranja. De sabor dulce y con resistencia excepcional a enfermedades. Variedad ganadora del All America Selections.



**Early Sunsation:** 70 días. Chile morrón cúbico, de 10 cm de largo y casi lo mismo de ancho. Liso y consistentemente bien formado. Las plantas toleran casi todos los virus de chiles y 3 variedades de complicaciones bacterianas. Extra dulces cuando maduran y están completamente amarillos.

**Gypsy:** 50 días. Chile morrón muy temprano y prolífico. Los frutos son ligeramente encorvados, de 7-10 cm de largo, de color verde-amarillento que se vuelve naranja-rojizos al madurar. Planta compacta. (híbrido)

**Red Knight:** 55 días (verde). 75 días (rojo). Pimiento bien grande, cúbico, carnoso, y dulce. Planta compacta con buena resistencia a enfermedades. (híbrido)

## Chiles Dulces

**Carmen:** 60 días (verde). 80 días (rojo). Variedad italiana para ensaladas, salteado u horneado cuando maduran completamente. 15 cm de largo y 5 de ancho. Madura temprano en una planta erguida y mediana. (híbrido)

**Escamillo:** 60 días (verde) 80 días (amarillo) - chile italiano de color amarillo-dorado. Fruto de 6" de largo, muy dulces al madurar completamente y excelente para comer crudo o cocido. Variedad ganadora del All America Selections.

## Tomates (Jitomates)

*Las siglas en paréntesis (Ej. VFN) indican resistencias a enfermedades. Las descripciones de las respectivas siglas se pueden encontrar al final de la lista de tomates.*

*Variedades "indeterminadas" producen frutos durante toda la temporada de cultivo y tienden a ser plantas más grandes y más ramificadas. Variedades "determinadas" producen todos sus frutos al mismo tiempo y tienden a ser plantas más compactas.*

**Beefmaster:** 80 días. (VFNASt) Una de las variedades híbridas de tomates beefsteak más populares, con mejoras a su resistencia a enfermedades. Tomate rojo brillante, sólido, carnoso, que pueden pesar hasta .9 kg (2 libras). Buena producción, tamaño, tolerancia al agrietamiento o fisuras. (indeterminado) (híbrido)

**Big Beef:** 73 días. (VFFNTAst) Frutos rojos extra grandes, jugosos, que pesan aproximadamente 280-340 gramos. De gran producción. (indeterminado) (híbrido)

**Big Boy:** 78 días. Un clásico, grande, que puede llegar a pesar casi 1 kg. De piel roja escarlata y lisa, carnoso, y de rico sabor. No tiene resistencia a enfermedades. (indeterminado)(híbrido)

**Celebrity:** 77 días. (VFNT) Una variedad de muy buena calidad, muy productiva, que rinde bien en variadas condiciones climáticas. Los tomates promedia 7.5 cm de diámetro y son redondos. Todos los frutos son producidos al mismo tiempo. Una variedad de tomate excelente para la horticultura hogareña. (determinado) (híbrido)

**Goliath:** 65 días. (VFFNTAst) Tomates de color rojo brillante, lisos, de forma ligeramente compacta que pesan entre 280-425 gramos. De sabor dulce. (indeterminado)(híbrido)

**Iron Lady** - 75 días - (VF) Tomate rojo con la mayor resistencia a enfermedades en comparación a otras variedades de tomate. Aparte de su resistencia a VF, también tiene resistencia al tizón temprano, tizón tardío y a la septoriosis o mancha de hoja. De sabor clásico, que produce durante un largo periodo (en relación a otras variedades determinadas). Los frutos promedian 5-6 oz., de color rojo brillante, y con resistencia a fisuras. (determinado) (híbrido).

**Jet Star:** 72 días. (VF) Fruta grande y sólida. De gran producción y con un sabor delicioso. (indeterminado)(híbrido)

**Plum Regal - Roma:** 75 días. (VFLb) Tomate Roma de producción determinada y en grandes cantidades de tomates color rojo oscuro con gran sabor y de peso promedio de 4 oz. (110 gramos). (híbrido)

**Lemon Boy:** 72 días. (VFN) El primer tomate de color verde-limón (no dorado). Plantas extremadamente vigorosas que producen grandes cosechas de tomates atractivos que pesan 225 gramos o más. El sabor es excepcional - suave y dulce, y a la vez ligeramente ácido. (indeterminado)(híbrido)

**Whopper:** 70 días. (VFFNT) Tomates grandes que aparecen tempranamente y siguen siendo producidos durante una larga temporada. Buena resistencia a enfermedades y agrietamiento o fisuras. Buen sabor y textura. (indeterminado) (híbrido)

**San Marzano 2** : 85 días (VF). Esta versión mejorada del famoso tomate roma, San Marzano, incorpora resistencia a enfermedades al mismo sabor clásico del San Marzano. Plantas altas que producen frutos de 5-6 oz. (110 - 170 gramos) que son excelentes para las salsas o para comer al natural. (polinización libre)

## Tomates (Jitomates) Clásicos O "HEIRLOOM"

**Brandywine:** 78 días. Una vieja variedad de la comunidad Amish, famosa por su gran sabor. Fruto grande con una cobertura gruesa de color rosa y carne roja. (indeterminado)(polinización libre)

**Black Trifele:** 85 días. Produce una gran cantidad de tomates con forma de pera, de un color púrpura intenso. El sabor es fantástico, y las rodajas se ven bonitas en una hamburguesa o ensalada. (indeterminado)

**Cherokee Purple:** 72 días. Se dice que esta variedad tiene más de 100 años y que origina del pueblo indígena Cherokee. Tomates jugosos de mucho sabor y acidez. De tamaño mediano a grande y achatado. Porta colores distintivos, predomina un rosa suave alrededor del cuerpo y color púrpura en la parte superior. (indeterminado) (polinización libre)

## Tomates (Jitomates) Cherry

**Black Cherry:** 64 días. Sabor dulce y robusto, tomates redondos, de color casi completamente negro. Alta producción, sabor dinámico. (indeterminado) (polinización libre)

**Sun Gold Cherry:** 57 días. De color anaranjado brillante, de sabor dulce frutal. Alta producción. (indeterminado) (híbrido) Super Sweet 100: 70 días. (VF) La planta produce largos vides con 100 o más tomates cherry super dulces, de 2.5 cm en diámetro. De alto contenido de vitamina C. (indeterminado)(híbrido)

**Super Sweet 100:** 70 días. (VF) La planta produce largos vides con 100 o más tomates cherry super dulces, de 2.5 cm en diámetro. De alto contenido de vitamina C. (indeterminado)(híbrido)

**Sweet Chelsea:** 67 días. (VFFNTA) Tomate cherry super dulce y grande, de 5 cm de diámetro. Plantas vigorosas de 90 cm que deben ser soportadas con estacas o jaulas para tomates. (indeterminado)(híbrido)

## Siglas & Resistencias

**V:** Resistencia a Verticilosis  
**F:** Resistencia a Fusariosis  
**N:** Resistencia al Nemátodo de las agallas, o de los nódulos de las raíces.  
**T:** Resistencia al Virus del Mosaico del Tabaco  
**A:** Resistencia a la Alternaria  
**L:** Resistencia a Septoria  
**St:** Resistencia a Manchas foliares (Mancha púrpura) del Stemphylium  
**FF:** Resistencia a Fusariosis Tipo 1 y 2  
**FFF:** Resistencia a Fusariosis Tipo 1, 2, 3

## Hierbas Aromáticas y Plantas Especiales Vendidas Individualmente

\$0.50 (Categoría Verde)

\$1 (Categoría Amarilla)

\$1.50 (Categoría Azul)

**Albahaca** (variedad: 'Prospera') - Variedad de albahaca Genovesa clásica con impresionante resistencia al mildiú lanoso. Crecimiento rápido, hojas brillantes de color verde oscuro y de aroma tradicional. La albahaca es una hierba aromática de gran importancia culinaria, y esencial para hacer pesto. Disminuye el desarrollo de hojas si deja florecer, pero provee alimento a las abejas.

**Cebollino** - Variedad estándar de cebollino aromático. El cebollino es miembro de la familia de la cebolla. Es una hierba aromática de sabor delicado, ideal para usarlo fresco o ligeramente cocido. Típicamente se lo confunde con la cebolla cambray o de verdeo, la cual es más gruesa y de sabor más robusto. El cebollino crece en grupos o terrones que se vuelven cada vez más densos, pero las hojas pueden cosecharse continuamente. De gran resistencia al clima fresco. Alto contenido de vitaminas C y K. (Perenne)

**Perejil Liso** (variedad 'Gigante de Italia') - variedad culinaria preferida, de hojas verde oscuras enormes y muy sabrosas. Tallos robustos y erguidos. El perejil es una hierba culinaria de gran importancia y nutritiva - alto contenido de vitaminas K, A y C. Las plantas toleran el frío y sobrevivirán el invierno, florecerán y perecerán en el segundo año. El perejil atrae a la mariposa cometa negra y provee alimento para su oruga.

**Acedera Romana** - Esta hierba aromática tiene un agradable sabor agrio. Típicamente utilizada en ensaladas, sopas o guisos. Las hojas más pequeñas y jóvenes son mejores ya que son menos agrias. Remueva el florecimiento para mantener buena producción de hojas. (Perenne)

**Cebollino Chino o de Ajo** - De crecimiento similar al cebollino de la familia de la cebolla, pero de sabor y fragancia a ajo. El cebollino chino también es diferenciado por sus hojas lisas, ya que el cebollino común tiene hojas cilíndricas. Sus hermosas flores blancas en forma de estrellas que aparecen en el verano atraen insectos beneficiosos como el escarabajo soldado (cantárido). La planta se resiembrará libremente.

**Orégano** (orégano griego) - hierba típica de la cocina italiana y griega. Tallos de crecimiento rastrero (cerca del nivel del suelo) con hojas pequeñas y redondas. Si deja florecer, producirá tallos más verticales con pequeñas flores de color morado pálido que atraen muchos polinizadores beneficiosos. Puede ser utilizado fresco o seco. (Perenne)

**Romero** - hierba aromática popular que en realidad es un sub-arbusto leñoso de la región Mediterránea. Tolerancia climas muy frescos pero usualmente no sobrevive el invierno de nuestra región. Las hojas son delgadas y estrechas, tienen una fragancia distintiva y son de color verde plateadas. Usadas frescas o secas en comidas saladas y ocasionalmente en postres. (Perenne tierno)

**Salvia** - Hojas bellas de color verde plateado, de fragancia distintiva y hermosas espigas de flores azul-lavanda a comienzos del verano. Las hojas típicamente se secan para darle al chorizo de desayuno su sabor distintivo, pero también es utilizado en fresco para condimentar salsas cremosas para pastas. Crece mejor en suelos con buen drenaje. (Perenne)

**Ajedrea de Jardín** (variedad compacta) - Esta hierba aromática poco conocida es usada fresca y seca para condimentar frijoles, chorizos, repollos y muchas otras comidas. A veces se resiembrará. (Anual)

**Tomillos** (Alemán Invierno) - Variedad culinaria estándar de gran versatilidad en la cocina. El tomillo tiene una fragancia y sabor complejo, que se complementa muy bien con otras hierbas aromáticas. Hojas pequeñas en tallos delgados. De crecimiento rastrero (cerca del suelo) y de gran resistencia al invierno regional. (Perenne)

## Plantas Especiales

**Uchuva (Physalis Peruviana) -**

**Aunt Molly:** 70 días. Pequeño fruto relacionado al tomatillo que también tiene una cobertura o cascarilla. Coséchelas una vez que caigan al suelo. El gusto es intensamente dulce con un sabor parecido a la piña. Fantástico para tortas, mermeladas o para comer frescas.

**Tomatillo - Toma Verde:** 60 días.

Frutos de temprana maduración, redondos y lisos. Genial para salsas y recetas latinoamericanas.



## Visite el Jardín Beanstalk para Niños

El Jardín Beanstalk para Niños, ubicado en la oficina central de KCCG, en el Parque Swope, es un ambiente educativo único, donde las niñas y niños son bienvenidos a observar, oler, tocar y saborear las diferentes plantas cultivadas. Al recorrer el jardín, los pequeños aprenden cómo crece su alimento, descubren nuevas comidas saludables favoritas y salen inspirados a tomar decisiones más sanas en su nutrición.

KCCG ofrece recorridos guiados para excursiones grupales a \$2/persona. Agende su excursión grupal de antemano por email a [tours@kccg.org](mailto:tours@kccg.org) o llamando al **816.931.3877 Ext. 302**. Las familias pueden visitar el jardín sin realizar una reserva y recorrerlo sin guías. Los recorridos sin guías son gratuitos (donaciones aceptadas).

## ¡NO SOLO PARA NIÑOS!

No dejes que el nombre te engañe - El Jardín Beanstalk es un lugar fascinante para personas de todas las edades, no solo para menores. En el Beanstalk encontrarás muchas de las variedades de semillas y plantas que KCCG ofrece a sus miembros, incluyendo variedades divertidas y coloridas de nuestra línea de Semillas Beanstalk. La próxima vez que visites la oficina de KCCG, tómate un minuto para recorrer el Jardín Beanstalk y ver que cultivamos ahí!



## Semillas de Especialidad "Beanstalk"

Las Semillas de Especialidad Beanstalk son variedades de plantas únicas y coloridas que son cultivadas en el Jardín de Niños Beanstalk de KCCG. Son un recurso fantástico para familias que quieren introducir a sus hijas e hijos al cultivo de frutas y hortalizas. ¡Las recaudaciones de la venta de Semillas Beanstalk apoyan la misión de KCCG de promover el acceso de alimentos saludable para todos!

Los semillas de especialidad cuestan \$1.00 por paquete (categoría verde), \$1.50 (categoría amarilla) y \$2.00 (categoría azul). No pueden ser parte de los 10 paquetes gratis que uno recibe automáticamente con su membresía de KCCG.

### Vegetales

**Judía Verde o Ejote "Dragon's Tongue" (Lengua de Dragón):** 60-100 días. Una variedad francesa tradicional, con dos usos (como vaina y como chícharo). Tiene un diseño precioso - vainas amarillas con rayas púrpuras. Las vainas se vuelven completamente amarillas al cocinar. También son deliciosas como chícharos.

**Frijol Yardlong "Red Noodle" (Fideo Rojo):** 85 días. Las vainas crecen largas y delgadas como un fideo, entre 40-50 cm. El color vino tinto de las vainas se destaca maravillosamente en el fondo de la planta. Las vainas jóvenes son dulces y tienen un sabor intenso en general. Los frijoles más maduros o viejos pueden ser desvainados y secados como los caupís típicos (frijol de vaca).

**Betabel o Remolacha "Red and Golden Blend" (Combo Rojo y Dorado):** 40-70 días. Esta combinación única te permite tener betabel/remolachas de color rojo oscuro, rojo brillante, dorada, y a rayas, todas de una sola siembra.

**Zanahoria "Mokum":** 54 días. Zanahoria híbrida temprana tipo Nantes. Es corta, de madurez bien temprana que tiene un gran sabor dulzón. Su maduración temprana la hace un cultivo ideal para el comienzo de la primavera o para el otoño. Sus hojas son más cortas que otras variedades.

**Zanahoria "Rainbow Blend" (Combo Arco Iris):** 60 días. Fantástica combinación de zanahorias púrpuras, amarillas, blancas, rojas y anaranjadas.

**Pepino 'Little Leaf H-19':** 57 días. Pepino verde brillante, de 3-5" de largo, bueno para comer crudo o encurtido. Ramas con hojas pequeñas y compactas, multi-ramificadas, que producen muy bien inclusive bajo estrés. Esta variedad puede ser cultivada bajo cubiertas de jardinería, sin necesidad de polinización (partenocarpa). Muy productiva y resistente a enfermedades.

**Pepino "Diva":** 58 días. Este pepino tiene una cobertura lisa y un gusto suave sin amargura. Las plantas producen exclusivamente flores femeninas que no necesitan polinización, ideales para cultivar debajo de cobertizo de tela agrícola de manera a prevenir plagas de insectos. El follaje u hojas es resistente a moho y costras, como también un poco de resistencia al escarabajo del pepino.

**Pepino "Suyo Long":** 61 días. Variedad típica de China que produce frutos que alcanzan 38 cm de longitud. Tienen un sabor dulce, sin amargura. Los vides tienen una amplia adaptación, que crecen en climas calurosos y producen frutos tempranamente.

**Ayote o Calabaza Dura "Baby Bottle" (Botella de Bebé):** 100 días. Trepador o de Vid. Estas calabazas de 7.5-10 cm es una versión miniatura del ayote botella. Una vez secos, la cobertura puede ser pintada o tallada. a los niños le encantan usar estos calabacines para manualidades.

**Ayote o Calabaza "Luffa" (Esponja Vegetal):** 90 días. Estas es la planta que produce la esponja luffa. Los frutos son comestibles cuando tienen entre 5-15 cm de largo y se lo conoce como "Okra China" (quingombó Chino). Alternativamente puede dejarlas crecer, resecarlas, remover las semillas sacudiendo el fruto, y remojarlas para limpiarlas. Son geniales como esponjas de ducha.

**Uchuva (Physalis Peruviana) "Aunt Molly" (Tía Molly):** 70 días. Pequeño fruto relacionado al tomatillo que también tiene una cobertura o cascarilla. Coséchelas una vez que caigan al suelo. El gusto es intensamente dulce con un sabor parecido a la piña. Fantástico para tortas, mermeladas o frescas.

**Kale "Scarlet":** 55 días. Esta kale o col rizada tienen un color morado intenso, lo cual lo mantiene durante todo el verano y se vuelve aún más intenso durante el clima más fresco del otoño. Es una variedad visualmente fantástica para cultivar entre otros cultivos de kale verde.

**Lechuga "Canasta":** 50-60 días. Un cultivo favorito de los miembros de KCCG. Canasta es una lechuga tipo "Batavia" que forma una cabeza crujiente con bordes erizados en las hojas. Las hojas tienen un borde dorado. Tiene un gusto dulce y crujiente y se mantiene bien durante el calor del verano.

**Espinaca de Malabar o espinaca china (Roja):** 85 días. Vides trepadores vigorosos que recen desde el verano hasta el otoño. Hojas brillantes o lustrosas y gruesas parecidas a la espinaca (técnicamente el vegetal no es una espinaca). De gusto suave parecido a la acelga. Use las hojas y los tallos jóvenes en cantidades moderadas en ensaladas y salteados.

**Okra o Quingombó "Jambalaya":** 50 días. Esta variedad de okra de temprana y gran rendimiento produce vainas tiernas y deliciosas de plantas compactas. (híbrido)

**Chile o Pimiento Morrón "Gypsy":** 50 días. Chile morrón muy temprano y prolífico. Los frutos son ligeramente encorvados, de 7-10 cm de largo, de color verde-amarillento que se vuelve naranja-rojizos al madurar. Planta compacta. (híbrido)

**Calabaza "Kakai":** 100 días. Calabazas pintorescas, medianas-pequeñas de 2.5-3.5 kgs, con rayas negras. Después de exhibirlas en el otoño, puede remover las semillas de color verde oscuro sin cascaras, las cuales son absolutamente deliciosas al horno. Planta de vides cortos, semi-arbusto. Producción promedio: 2-3 frutos por planta.

**Rábano "Easter Egg" (Huevo de Pascua):** 30 días. Este paquete de semillas producirá rábanos hermosos de una amplia gama de colores (rojo, blanco, rosa, púrpura) que a los niños les divierte cosechar y comer. Las raíces son más grandes que las variedades estándar, y se mantienen más crujientes y con un sabor más suave aún cuando son más grandes.

**Guisante Tirabeque "Sugar Ann":** 60 días. Vides de 60-75 cm. Esta versión enana de tirabeque dulce, tiene vaina comestibles dulces que son jugosas y crujientes. Para obtener una buena cosecha, es necesario un clima fresco y una espaldera o soporte. Puede ser plantado a fines de julio para cultivo de otoño.

**Acelga "Bright Lights" (Luces Brillantes):** 28 días para acelguitas, 55 días para hojas adultas. Cultivo de colores vívidos de arco iris garantizados a llamar la atención en su jardín o huerto. Las plantas prosperan durante toda la primavera, el verano y el otoño, proveyendo un suministro continuo de verduras. La acelga se puede comer cruda, sin embargo, generalmente se saltea o cocina al vapor. Al podar o cosechar habitualmente las hojas adultas se promueve el crecimiento continuo de nuevas hojas inclusive dentro de temporada de heladas o escarchas.

**Tomatillo (Tomates) - Toma Verde:** 60 días. Frutos de temprana maduración, redondos y lisos. Genial para salsas y recetas latinoamericanas.

**Tomates (Jitomates) Sun Gold Cherry:** 57 días. De color anaranjado brillante, de sabor dulce frutal. Alta producción. (indeterminado)(híbrido). Siembre dentro de la casa, invernadero, o en un ambiente cerrado 6-8 semanas antes de la última helada. Proporcione luz intensa para prevenir plantas finas y alargadas. Trasplante al exterior alrededor del 10-15 de mayo.

**Sandia "Yellow Doll" (Muñeca Amarilla):** 75-80 días. De carne color amarillo brillante, dulce, crujiente y jugosa. Pesa alrededor de 1.3-2.3 kgs, lo cual las hace fácil de guardar en el refrigerador. Plantas de alto rendimiento.

**Nabo Hakurei:** 38 días - considerado por muchos como la variedad de nabo más sabrosa, este nabo japonés de madurez temprana es dulce, tierno y comúnmente se come crudo en ensaladas. Raíces blancas, de piel lisa, redondas y con 2 pulgadas de circunferencia. Las hojas son lisas (no son lanosas) y pueden ser comidas crudas o ligeramente cocidas. (híbrido)

## Flores

**Trepadora "Cardinal":** 73 días. Estos vides tienen flores rojas de 2.5 cm. Parte de la familia de las campanillas (ipomea), estas flores atraen a los colibríes. Los vides crecen a 4.5-6 metros y requieren de soportes bien fuertes para soportarlas.

**Vid de Cipres, Gloria de Estrellas o Fin de Amor "Maiden Feather":** Flor de vid. Las flores con diseños de estrellas y de color rojo, blanco o rosa se ubican en el medio de hojas delicadas. Florecen de mitad de verano hasta la primera helada. Las flores son unas de las favoritas de los colibríes. Requieren de soporte.

**Zandaja, Frijol de Egipto o Chaucha Japonesa "Ruby Moon":** Esta vid trepadora tropical vigorosa tiene flores, frijoles y hojas púrpuras. Las flores son la mejor parte comestible de la planta, ya que tienen un gusto a frijol y son crujientes. Los frijoles o vainas no tienen un buen gusto, y los frijoles secos son tóxicos. Los vides crecen bien largos así que requieren de soporte. El florecimiento comienza a fines de julio o a comienzos de agosto, y continúa hasta la helada. Esta es la planta ejemplar de nuestro jardín para niños, "Beanstalk" (zandaja en inglés).

**Flor de Luna:** Flores de 13 cm que se abren durante la noche y tienen una agradable fragancia. Los vides crecen a 3-6 metros de longitud.

**Caléndula "Safari" Mix:** Hermosa combinación de colores amarillos, anaranjados y escarlata. Planta robusta, semi-enana (15 cm - 40 cm), con flores grandes, de doble floración, de 2.5 a 5 cm (1" - 2"). Siembre dentro de la casa, invernadero, o en un ambiente cerrado 6-8 semanas antes de la última helada, alrededor del 20 - 30 de marzo.

**Campanilla "Clark's Heavenly Blue":** Vides de más de 3.5 metros. Florece de fines del verano hasta la helada. Una campanilla mejorada, con flores grandes y luminosas. Los vides se trepan las paredes, rejas, y espalderas. Para promover germinación, remueva la capa exterior de la semilla o remójela en agua por 36-48 horas antes de plantar.

**Capuchina "Whirlybird Mix":** Plantas enanas con flores semi-dobles. Flores grandes y de luminosas de color amarillo, anaranjado y rojo. Tolera el calor más que otras variedades. Las flores son comestibles, con un sabor placentero a pimienta.

**Girasol "Autumn Beauty" (Belleza de Otoño):** Esta variedad tiene una combinación de girasoles de color amarillo, anaranjado, bronce y rojo que tienen 10-15 cm de diámetro. Excelentes para racimos y buqués. Las plantas tienen varias ramas y alcanzan 150-180cm.

**Girasol "Giant Grey Stripe" (Raya Gris Gigante):** Produce cabezas gigantescas de hasta 50 cm de diámetro, llenas de semillas grandes y regordetas, de cáscaras finas y alto contenido de proteínas. Las plantas tienen 2.40 - 3.60 metros de altura. Puede usar las semillas como snacks, alimento para pájaros o gallinas.

**Zinnia "Benary Giants" de Colores Mixtos:** 75-90 días desde el trasplante. Zinnias gigantes "benary" tienen flores grandes que son completamente dobles. Las plantas pueden llegar a tener 120 cm de altura con tallos de 10-15 cm de diámetro. Las flores de esta variedad duran más en un florero que otras variedades de zinnias. Corte las flores continuamente para promover el florecimiento.

## Hierbas

**Albahaca "Lemon" (Limón):** 60 días. Hojas verdes brillantes de 6 cm con flores blanca. Tanto atractiva como sabrosa. 50-60 cm de altura. (anual)

**Borraja:** 44-55 días. Planta anual grande que produce centenas de flores comestibles de color azul y un poco de rosa. Suave gusto a pepino que va bien en ensaladas y aderezos. 45 cm de altura.

**Eneldo "Bouquet":** 40-55 días para producción de hoja, 80 - 100 días para producción de semilla. Buen rendimiento de semilla y hoja. 1 metro de altura (38" - 42"). Más compacto de el eneldo regular.

**Acedera:** 60 días. Esta hierba perenne, ideal para ensaladas, es una favorita de los niños. Tienen un gusto a limón, pronunciado y agrio, el cual es delicioso para comer directo del huerto o jardín. Las hojas más jóvenes son las mejores. Para usar frescas en ensaladas o cocidas ligeramente en sopas.

**Verdolaga "Goldberg Golden":** 50 días. Una variedad cultivada de verdolaga que crece prolíficamente en el jardín o huerto. Sus hojas crujientes y suculentas son más grandes que la variedad silvestre. La verdolaga tiene más ácidos grasos omega 3 que cualquier otra planta. de uso crudo en las ensaladas o ligeramente salteado. Esta variedad tiene una gran tolerancia al calor.

## Cultivo Divertidos

**Algodón:** 165-180 días. El mismo cultivo que es usado para hacer jeans y camisetas. Algunas variedades tienen naturalmente otros colores que el blanco. Cultive su propio algodón y sorprenda a sus amigos. Remueva la fibra de la semilla y plante dentro de la casa o en un invernadero en una maceta de 10 cm para el 1 de abril. Trasplante al huerto o jardín alrededor del 12-15 de mayo. Los capullos maduran y se abren a fines del otoño. Las plantas crecen a 150-180 cm de altura y a veces requieren de soporte.

**Sandía de Ratón o Sandiita ("Melon Mouse"):** Vid trepadora anual que alcanza 2.40-3 metros de longitud. La sandía de ratón se parece a una sandía en miniatura pero sabe a pepino. El fruto madura una vez que alcanza los 2 cm de longitud. Cómalo completo directamente. Puede comerse crudo o úselo para hacer pickles.

**Maní o Cacahuete "Tennessee Red":** 110 días. Un maní de maduración temprana, que es un buen cultivo para temporadas cortas. Los maníes maduros recién desenterrados son deliciosos. También puede tostarlos para tener un delicioso snack en el invierno. Maduran alrededor del 15 de septiembre en nuestra región.

**Mimosa Sensitiva, "No me toques" o Vergonzosa:** A los niños les encanta esta planta decorativa. Toque las hojas y verá como se duermen. Las hojas son muy sensibles a cualquier tacto, inclusive la lluvia, riego o el viento las hará encorvar. A mediados del verano la planta tendrá flores rosas delicadas. La planta reaparecerá nuevamente el próximo año. Puede germinar la planta dentro de la casa o en un invernadero si lo desea.

**Sorgo Dulce "Rox Orange":** 110 días. 2.40 m de altura. El sorgo dulce se usa para hacer jarabe de sorgo. Las semillas se pueden usar para hacer palomitas. Corte la caña y remueva la savia dulce en el otoño.

# INSTRUCCIONES DE COMPRA & CATALOGO DE PLANTAS Y ÁRBOLES FRUTALES DEL 2022

El Formulario de Orden de Árboles Frutales estará disponible desde el 1 de febrero y debe ser completado antes del **9 de marzo, 2022**.

## Como Ordenar sus Árboles Frutales

- Para ordenar arboles frutales, deberá completar una Orden de Compra de Árboles Frutales a través de la página web - [www.kccg.org/fruitorders](http://www.kccg.org/fruitorders), o en persona en la oficina de KCCG.
- Toda orden de árboles frutales debe ser pagada al momento de ser completada. La orden hecha a través de la pagina web puede ser pagada con tarjeta de crédito o debito. Ordenes hechas en persona (en la oficina) podrán ser pagadas en efectivo, cheque o tarjeta de crédito/debito. No se aceptan ordenes por telefono o por correo.
- **No espere hasta ultimo momento para completar su orden de árbol frutal, ya que muchas variedades se agotan rápidamente**, inclusive mucho antes de la fecha limite. Para poder garantizar ventas equitativas a la mayor cantidad de personas, limitamos la compra de 6 árboles en total, con un máximo de 2 árboles de la misma variedad.
- Esperamos que los árboles frutales estén listos para ser recogidos entre fines de marzo y comienzos de abril. Nosotros lo contactaremos por email cuando su orden esté lista. Todo árbol o planta frutal debe ser plantada lo antes posible para aclimatarla a su sitio. Los árboles frutales deben ser almacenados a una temperatura muy fría, así que no recoja su orden hasta que esté listo para plantarla.
- Todas las plantas son vendidas a raíz desnuda, con 4-6 pies de altura, entre 3/8" y 3/4" de diámetro del tronco.
- Si usted es un CPG (Huerto Comunitario Asociado), SYG (Huerto Escolar), o Giving Grove, por favor contacte el Programa Giving Grove si desea realizar un pedido.
- Bayas y Espárrago no requieren orden de compra y estarán a la venta en nuestra oficina desde el 24 de marzo para miembros de categoría verde, y desde el 25 de marzo para los demás miembros.

**GARANTÍA** - Si el árbol o baya que usted haya comprado no sale del periodo de letargo (latencia) o muere recientemente al salir de dicho periodo (previo al 1 de julio), por razones fuera de su control\*, nosotros reemplazaremos dicho producto sin cargo adicional, siempre y cuando usted nos notifique de dicha ocurrencia previo al 1 de julio. \*Garantía invalida si no recoge su árbol o árboles después del 2 de Mayo o en caso de exceso o falta de riego, problemas relacionados a daño causado por maquinaria, animales o herbicidas.

## Precios de Frutas por Categoría

### Plantas de Fresa

Verde = \$2.50/manojo de 10 plantas  
Amarilla = \$3.50/manojo de 10 plantas  
Azul = \$4.50/manojo de 10 plantas

### Plantas de Zorzamora

Verde = \$3.50/planta  
Amarilla = \$4.00/planta  
Azul = \$4.50/planta

### Plantas de Frambuesa

Verde = \$2.50/planta  
Amarilla = \$3.00/planta  
Azul = \$3.50/planta

### Árboles Frutales - Incluye Manzano, Cerezo, Azufaifo, Melocotonero, Peral

Verde = \$25.00/árbol  
Amarilla = \$35.00/árbol  
Azul = \$45.00/árbol

## Fresas, Bayas & Espárrago

### Fresa 'Eversweet'

- Producción Indeterminada. Fresas grandes y intensamente deliciosas. Gran producción en la primavera y producciones más pequeñas en julio y septiembre. Esta es la variedad indeterminada más resistente al calor. Ofrecida a la venta en manojos de 10 plantas por manojo. Limite máximos de compra de 10 manojos.

**Fresa 'Cavendish'** - Limite de compra de 10 manojos. Cada manojo contienen 10 plantas: Producción en junio. De alto rendimiento y de frutos de alta calidad. Plantas vigorosas con resistencia a enfermedades.

### Zorzamora Sin Espina 'Natchez'

- Limite de compra de 10 plantas: Zorzamora grande de excelente sabor. Las plantas son erguidas y vigorosas. La variedad más tempranera. Requiere de espaldera y tierra con buen drenaje.

### Frambuesas Roja de Otoño 'Caroline'

- Limite de compra de 10 plantas: Comienza a producir a fines de julio/comienzos de agosto y continua hasta la helada. Frutos grandes y de buen sabor. Planta productiva, robusta, fácil de cultivar y podar. Requiere tierra con buen drenaje.

**Espárrago 'Jersey Knight'** - Híbrido exclusivamente masculino que produce brotes o puntas gruesas, tiernas y bien sabrosas. De gran tolerancia a la Fusariosis, y a la podredumbre de raíz y corona. Más tolerante a suelos arcillosos que otras variedades comunes. A la venta en manojos de 5 plantas por manojo. Limite máximo de compra de 5 manojos.

## Árboles Frutales

### ¿Qué es el portainjerto?

El portainjerto (o "rootstock" en ingles) es el injerto de una planta a otra planta. El portainjerto constituye la raíz y generalmente parte del tronco inferior de la planta. Son comúnmente usados en el cultivo de frutas. Muchas veces es la única manera de cultivar plantas que no se desarrollan bien de semilla o que son susceptibles a una determinada enfermedad o plaga cuando se intenta cultivarla con sus propias raíces.

## Manzanos

Listados en orden de la maduración de fruta (más temprano a más tardío). Todo árbol de manzana requiere de otro árbol de manzana de diferente variedad para ser polinizado y, consecuentemente, tener fruta.

**'Pristine'**: (florecimiento a mediados-fines de temporada) De portainjerto M.7 semi-enano. Con 3.6-4.5 metros de altura. La MEJOR manzana tempranera, que madura entre comienzos y mediados de julio. Los frutos maduran a un color dorado y, a veces, con un rubor rosado. De sabor agrídulce y textura crujiente. El árbol produce bastante, por lo tanto requerirá alcaramiento (raleo) temprano. Inmune a la sarna de manzano, buena resistencia al óxido o roya del manzano y del enebro, y moderada resistencia al mildiú lanoso y fuego bacteriano.

**'Liberty'**: Manzano que requiere de polinizador a comienzos-mediados de temporada de florecimiento. De portainjerto M7 semi-enano, con 3.65 - 4.5 metros de altura (12' - 15'). De apariencia similar a la McIntosh pero de sabor un poco más agrio y de carne más crujiente. Es una buena y fiable opción debido a su gran rendimiento, excelente polinización, buen almacenamiento, y resistencia a todas las principales enfermedades de manzanos. Maduración a comienzos de septiembre.

**Enterprise:** Manzano que requiere de polinizador a mediados-fin de temporada de florecimiento. De portainjerto G.202 semi-enano, con 3 - 3.9 metros de altura (10' - 13'). Produce manzanas que maduran a fines de septiembre - comienzos de octubre., de color rojo brillante y de sabor agri-dulce que se endulzan al almacenarlas. El árbol es productivo, vigoroso, y tiende a extenderse. Es una variedad excelente para almacenamiento. Es inmune a la sarna de manzano, y con resistencia al fuego bacteriano, a la enfermedad fúngica causada por el patógeno *Gymnosporangium juniperi-virginianae* ("Cedar-apple rust" en inglés), y al mildiú polvoroso.

**Sundance:** Manzano que requiere de polinizador a mediados de temporada de florecimiento. De portainjerto G.210 semi-enano, con 3 - 3.9 metros de altura (10' - 13'). Produce manzanas amarillas-pálidas, de gusto dulce y un poco ácidas, y bien jugosas. La fruta madura e mediados de octubre. Inmune a la sarna de manzano, y de alta resistencia a fuego bacteriano y "cedar-apple rust", con moderada resistencia al mildiú polvoroso.

## Cerezo

*Todas las variedades ofrecidas son de autofecundación (no requieren otro cerezo para producir frutas) y requieren de tierra con buen drenaje.*

**Cerezo Dulce 'Blackgold':** De portainjerto Krymsk5 semi-estandar, con 4.5 - 5.4 metros de altura. Frutos grandes, que maduran a un color rojo/morado y de carne dorada a mediados de junio. Los frutos son firmes y con buena resistencia a fisuras.

**Cerezo Agridulce Híbrido 'Jubileum':** De portainjerto Mahaleb semi-estandar, con 4.5 a 5.4 metros de altura. Frutos grandes con piel y carne de color rojo-morado intenso. Los frutos comienzan a madurar a comienzos de Junio y se endulzan en la rama. Ideales para comer frescos, secados, o exprimidos para jugo/zumo. Los frutos tienen naturalmente un alto contenido de antocianina.

**Cerezo de Arbusto 'Carmine Jewel':** 1.8 a 2.1 metros de altura y de ancho (6-7 pies). ¡Ideal para paisajismo comestible y producción de frutas! Fruto agrio que comienza a madurar a comienzo de junio y se endulza (un poco) con el transcurso del mes, y de su maduración y oscurecimiento. Los frutos son producidos debajo del follaje lo cuál los oculta de los pajaros! Es mejor utilizar cerezas Carmine para jugos o zumos y para ser secados. Anticipe 10-15 libras de fruta una vez que el arbusto madure completamente.

**Cerezo de Arbusto 'Juliet':** 1.8 a 2.1 metros de altura y de ancho (6-7 pies). Similar al Carmine Jewel pero con frutos más grande, de 3.5 a 4 gramos, y de sabor ligeramente más dulce lo cuales son mejor para comer crudos.

## Peral Asiático

*Listados en orden the maduración de fruta (más temprano a más tardío). Todo árbol de pera asiático requiere de otro árbol de pera asiático de diferente variedad para su polinización.*

**'Chojuro':** De injerto Calleryana, 4.5 - 5.5 metros de altura. Peras redondas y crujientes, que maduran a un color dorado rojizo a mediados de agosto. De sabor increíblemente dulce y acaramelado, que se intensifica con el transcurso del tiempo de maduración. Frutas maduras alcanzan 140 - 280 gramos (5 - 10 oz.) siempre y cuando las frutas excesivas sean aclaradas a tiempo. El árbol tiene buena resistencia al fuego bacteriano en nuestra área geográfica.

**'Korean Giant' (Coreano Gigante):** Peral asiático que requiere de polinizador. De injerto Betulifolia, con 4.5 - 5.5. metros de altura (15 - 18 ft). Frutos medianos a grandes, entre 340 y 450 gramos (12-16 oz.), de piel color bronce a dorado, Carne jugosa y dulce, de color amarillo pálido. Maduran a fines de Septiembre. Pueden almacenarse 3 a 4 meses.

**'Shinko':** Peral asiático que requiere de polinizador. De portainjerto Calleryana, con 4.5 - 5.5. metros de altura. Frutos medianos a grandes, entre 280-450 g. (10-16 oz.), de piel dorada-ocre y carne jugosa, dulce, con buen sabor y de color amarillo-pálido. Madura a comienzos de septiembre; 1-2 semanas antes que la variedad Yoinashi. Almacenamiento de 3-4 meses. Buena resistencia al fuego bacteriano.

**'Yoinashi':** De injerto Betulifolia, 4.5 - 5.5 metros. Una pera redonda, que alcanzan 140 - 280 gramos de peso (5 - 10 oz.), de color castaño, textura crujiente, jugosa y con un delicioso gusto acaramelado. Maduración de fruta a mediados o fines de agosto. Planta vigorosa, resistente al fuego bacteriano y de gran producción de fruta.

## Peral Europeo

*Listados en orden de maduración de fruta. Cada variedad de árbol requiere de otro árbol de diferente variedad (polinizador) para asegurar su polinización a menos que se indique una excepción.*

**Warren:** De injerto OHxF333, con 3.6 4.5 metro de altura. Frutas grandes, de color verde pálido que madura entre fines de agosto y comienzos de setiembre. El árbol se auto-poliniza (autógama) y tiene un hábito de crecimiento muy uniforme.

**'Blake's Pride':** Disponible con portainjerto OHxF333. De 3.6 - 4.5 metro de altura. Fruta jugosa y aromática que se derrite en la boca. De piel amarilla a dorada. Resistente al fuego bacteriano. Madura a comienzo-mediados de Agosto. Variedad de excelente almacenamiento refrigerado.

**'Potomac':** De portainjerto OHxF333. De 3.6 - 4.5 metro de altura. Variedad disponible con la mejor resistencia al fuego bacteriano. De sabor similar a la variedad Anjou, de maduración a fines de agosto a un color de piel verde pálido. Árbol de crecimiento muy uniforme. 2 meses de almacenamiento refrigerado.

**'Sunrise':** De injerto OHxF87, con 3.6 - 4.5 metros de altura. Fruta de hermoso color amarillo brillante y un ligero rubor rojizo que madura entre comienzo y mediados de agosto. El árbol tiene gran resistencia al fuego bacteriano. Almacenamiento refrigerado hasta 3-4 meses.

**'Harrow Sweet':** Peral parcialmente auto-polinizado. De injerto OHxF 97, con 4.5 - 5.5 metros de altura (15 - 18 ft). Variedad emitida por "Agriculture Canada", resistente al fuego bacteriano. Variedad que madura a comienzos de setiembre. Fruta jugosa y dulce, de excelente sabor. Precoz y productivo. Usualmente, requiere de abundante aclareo de frutas (remover exceso de brotes de fruta o frutas inmaduras).

## Melocotonero o Durazno

*Listados en orden the maduración de fruta (más temprano a más tardío). Todo árbol de durazno se auto-poliniza (autógama), lo cual significa que no requiere de otro árbol.*

**'Harrow Diamond':** De injerto Lovell, con una altura de 4.5 - 6 metros. Frutas de maduración bien temprana, entre mediados de junio y comienzos de julio. Florecimiento de gran tolerancia a heladas. Fruta firme, pequeña a mediana, de 110 - 200 gramos (4-7 oz.), de carne amarilla y semilla fácil de separar. Resistente a mancha bacteriana.

**'Redhaven':** Melocotonero autógama. De injerto Citation, con una altura de 3 a 4.5 metros (10 - 15 ft.). Este es el estándar de duraznos en Missouri. La fruta madura alrededor del 20 de Julio, de carne amarilla, y de fácil remoción de la semilla. Buena resistencia a la cloca o abolladura de hoja del melocotonero.

**'Contender':** Injerto Citation, con una altura de 3 a 4.5 metros. Esta variedad vigorosa, de floración tardía evita las heladas de fines de la primavera. Frutas hermosas, de fácil desprendimiento de la semilla, firmes y deliciosamente dulces. Muy buenos para comer frescos, para congelar, o para hacer tartas. Buena resistencia a la mancha bacteriana. Madura a fines de julio.

## Azufaifo

También conocido como Datil Chino, los Azufaifos son fáciles de cuidar y de gran contenido de vitamina C. Para cosechar, agite o sacuda el árbol. Requiere de ambas variedades descritas debajo para asegurar la polinización.

'Lang': (requiere polinizador) 6 - 7.6 metros de altura (20-25 ft.), 3.6 - 4.5 metros de ancho de copa. La fruta de 2.5 cm (1") en forma cónica o de pera madura a un color caoba a comienzo o mediados de septiembre. Los frutos tiene una textura crujiente parecida a la manzana y de gusto azucarado. Bueno para deshidratar o comer al natural.

'Li': (requiere polinizador) 4.5 - 6 metros de altura (15-20 ft.), copa de 4.5 - 6 metros de ancho. Este es un azufaifo de frutos grandes que crece en nuestra región. Los frutos redondos, de 5 cm (2"). Maduran a un color verde pálido, con manchas color caoba o completamente de color caoba entre mediados de setiembre y comienzos de octubre.

## Juntos Crecemos

Más de 42,000 hogares cosecharon alimento de huertas o huertos frutales asistidos por KCCG en el 2021. En otras palabras, nuestros servicios alcanzan a 1 de cada 20 hogares en el área metropolitana de KC! Un impacto con tanto alcance verdaderamente requiere del apoyo de toda una comunidad - y no sería posible sin la generosidad de voluntarios y donantes. ¿Quieres involucrarte? Puedes ayudar de esta manera:

### Dona

En KCCG, creemos que todos deberían de poder disfrutar de alimentos saludables. Estamos comprometidos a proveer recursos a costos accesibles y el conocimiento para asegurar que familias, escuelas y organizaciones comunitarias pueden cultivar exitosamente sus propias frutas y hortalizas.

Las donaciones a KCCG ayudan a subsidiar el costo de semillas, plantas, fertilizante y servicios de labrado. También nos permite ofrecer gratuitamente asistencia técnica y recursos educativos.

**Haga una donación única o mensual online en [www.kccg.org/donate](http://www.kccg.org/donate)**

*Kansas City Community Gardens es una organización sin fines de lucro 501(c)(3); EIN 43-1356677. Donaciones hechas a KCCG son deducibles de impuestos permitidas por la IRS.*



### Hazte Voluntario

Los voluntarios juegan un rol fundamental en las operaciones diarias y los grandes logros de KCCG. Nuestra comunidad de voluntarios dona miles de horas de servicio para apoyar el trabajo de nuestra organización.

Nuestros voluntarios nos ayudan a empacar nuestras semillas, sembrar nuestras plantas para trasplantes, construir huertos elevados, asistir en la oficina principal, y mucho más. Voluntarios grupales e individuales son bienvenidos. Tenemos oportunidades para todos - tanto para aquellos con poca o ninguna experiencia en horticultura como para profesionales de horticultura.

**Para más información y aplicar para ser voluntario, visite [www.kccg.org/volunteer](http://www.kccg.org/volunteer)**

o contacte al Coordinador de Voluntarios

Gabriel Racca - [volunteer@kccg.org](mailto:volunteer@kccg.org) o 816-931-3877, Ext 317.

## Recaudación Anual De Fondos GARDENS AT SUNSET

¡Comida fantástica, artículos únicos en subasta y mucho más, todo dentro del hermoso Jardín de Niños Beanstalk de KCCG!

**10 DE SEPTIEMBRE**

## Festival Familiar De Otoño

¡Diversión gratuita para toda la familia: actividades, exhibiciones y mucho más en el Jardín de Niños Beanstalk de KCCG!

**17 DE SEPTIEMBRE**

Non-Profit Organization  
U.S. Postage  
Paid  
Kansas City, MO  
Permit NO. 4516



KANSAS CITY COMMUNITY GARDENS  
6917 Kensington  
Kansas City, MO 64132

## ¿Quieres cultivar tu propio huerto? ¡KCCG te puede ayudar!

KCCG es una organización sin fines de lucro que asiste a hogares de escasos recursos, escuelas y organizaciones comunitarias a cultivar sus propias frutas y hortalizas. Ofrecemos plantas & semillas, talleres gratuitos y asesoramiento.

### Para individuos & familias:

KCCG ofrece un programa de membresía anual. El costo de membresía se basa en el ingreso y la cantidad de integrantes de su hogar, y varía entre \$2 y \$25.

Con su inscripción, usted recibirá:

- 10 paquetes de semillas y la oportunidad de comprar más a precios muy bajos.
- Una bolsa de fertilizante de 10 libras
- Transplantes de vegetales y hierbas, árboles frutales, plantas de bayas frutales y mucho más a precios bajísimos de membresía
- Suministros de jardinería como fardos o paca de paja, composta y productos de control de plagas a precios bajísimos de membresía
- Servicios de labrado de tierra barato y acceso a espacios de cultivo al alquiler

**¡Con una inversión total de \$25 o menos y un poco de esfuerzo, es posible que un hogar de escasos recursos con membresía de KCCG pueda cultivar más de \$500 de productos orgánicos al año!**

KCCG asiste también a escuelas y grupos comunitarios a crear y mantener sus propios huertos de vegetales y huertos frutales. Vea la página 2 para más información sobre este tipo de asistencia.

## ¡Ven a Crecer Con Nosotros!

Kansas City Community Gardens está ubicado en el Parque de Swope, en 6917 Kensington Avenue, Kansas City MO 64132

Nuestro horario de atención es de Lunes a Viernes, de 9 AM a 5 PM y las mañanas de los Sábados de primavera, de 9 AM al mediodía (Marzo 26 - Mayo 8).

Martes - Abiertos hasta las 6:30 PM  
(Marzo 29 - Mayo 24 y Agosto 2 - Agosto 30 )

Para más información, llámenos al 816.931.3877  
o visite nuestra página web  
[www.kccg.org](http://www.kccg.org)

### ¡Atención en Español!

KCCG ofrece talleres gratuitos y asesoramiento técnico en español.

Contacte a Gabriel Racca, Coordinador de Alcance Comunitario Bilingüe.

816.931.3877 ext. 317 o [gabriel@kccg.org](mailto:gabriel@kccg.org)